metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO **No. 14**

230 MM, 2.400 WATT, NO CAVO.

NOVITÀ MONDIALE

LiHD® TECHNOLOGY

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA 36 VOLT - WPB 36 LTX BL 230

quando conta davvero

Validità 31 Dicembre 2016

Caro lettore,

con la nostra tecnologia a batteria LiHD, l'anno scorso abbiamo posto nuovi parametri nell'ambito di prestazioni, autonomia e longevità. Oggi LiHD è diventato un punto di riferimento sul mercato. Altri produttori ci seguiranno, ma noi alla Metabo siamo già proiettati al futuro e siamo felici di presentarti la prima smerigliatrice a batteria al mondo per mole da 230 mm di diametro e con un livello di prestazione pari ad una macchina a cavo da 2.400 Watt. Questo concentrato di potenza senza cavo, dimostra l'enorme capacità prestazionale della nostra tecnologia a batteria e offre ai professionisti un'estrema libertà nella troncatura e sgrossatura.

Chiaramente potrai sfruttare la nostra tecnologia LiHD anche con tutte le attuali macchine a batteria della Metabo.
Affinchè tu possa completare a tuo personale piacimento il parco macchine esistente, ti offriamo la massima flessibilità con il nostro sistema Pick&Mix nell'acquisto di macchine, batterie e soluzioni di trasporto.

Nonostante il nostro entusiasmo per le macchine a batteria e la nostra visione di un cantiere senza cavo, non trascuriamo le prestazionali macchine a cavo. Con una nuova famiglia di martelli da 2 kg offriamo ai professionisti del settore edile e della installazione, macchine estremamente potenti e robuste. Questi martelli combinati e multifunzioni, non solo appartengono alle macchine più performanti della loro classe, ma offrono contemporaneamente il massimo confort e rappresentano la massima qualità Made in Germany.

Con o senza cavo, in cantiere, nella produzione o in officina, Ti auguro un buon lavoro

Horst W. Garbrecht
CEO Metabo

MOLA GRANDE, MEGA POTENZA, MASSIMA LIBERTÀ.

NOVITÀ MONDIALE

2.400 Watt
Potente come una macchina da **2.400 Watt a cavo**

no cavo
Libertà estrema grazie alla rivoluzionaria **tecnologia a batteria LiHD.**

67% DI MAGGIORE PRESTAZIONE

87% DI MAGGIORE AUTONOMIA

100% DI MAGGIORE LONGEVITÀ

LiHD TECHNOLOGY **36 V**

230 mm
La prima grande smerigliatrice angolare a batteria con **mola da 230 mm** - per una **troncatura fino a 77 mm.**

230 mm

Sicuro investimento e protezione dell'operatore grazie alla massima qualità Metabo

Dati tecnici	WPB 36 LTX BL 230
Tensione	36 V
Diam. mola	230 mm
No. giri a vuoto	6.600 /min
Potenza resa	1.600 W
Peso (con batteria)	6,1 kg

Dotazione:
Cuffia di protezione, flangia d'appoggio, ghiera di serraggio, impugnatura addizionale Metabo VibraTech (MVT), due batterie LiHD (36 V/6,2 Ah), caricabatteria ASC Ultra »AIR COOLED«, valigetta in plastica.

N° ordine 6.13101.66
€ 959,00 + IVA
~~€ 1.185,00~~ + IVA

Resiste ad ogni prova più dura del professionista!

I lavori che si possono eseguire con una sola carica:

11 tagli di guard rail
Materiale: lamiera d'acciaio

Oltre 75 tegole
Materiale: laterizio

Oltre 5 m di troncature - beole di cemento
Materiale: cemento

I NUOVI MARTELLI PERFORATORI DELLA CLASSE 2 KG

ESTREMAMENTE ROBUSTI PER IL DURO IMPIEGO CONTINUATIVO.

NEW

Estremamente performanti

La nuova generazione, con i suoi **meccanismi battenti ad alte prestazioni**, pone nuovi parametri prestazionali per quanto riguarda la velocità di foratura ed appartiene con **fino a 3,4 Joule ai più potenti della sua classe.**

Estremamente robusti

Metabo offre gli unici martelli perforatori con **testata in pressofusione d'alluminio.**
Essi vengono sviluppati e prodotti a Nürtingen, sono **qualità "Made in Germany"** e di conseguenza sinonimo di longevità.

Estremamente maneggevoli

Rispetto alle precedenti la nuova generazione non è solo **decisamente più leggera e corta,** ma anche **completamente ottimizzata ergonomicamente.**

Ti convincerai da solo -
nel duro utilizzo quotidiano sul cantiere.

Versatile nelle applicazioni
Sia forando a martello, scalpellando o lavorando con corone - la nuova generazione di martelli perforatori è decisamente progettata per le esigenze dei professionisti.

Estremamente robusto
✓ con resistente testata in alluminio pressofuso
✓ ottimale protezione da influssi meccanici esterni
✓ longevità garantita ed estrema resistenza

Propria fonderia di alluminio
la nostra fonderia di alluminio nella sede di Nürtingen, garantisce, grazie a 90 anni di esperienza e moderna tecnologia, prestazioni di punta "Made in Germany"

Estremamente performante
✓ Meccanismo battente ad alte prestazioni
✓ 3,2 Joule / 880 Watt

Metabo Quick
cambio rapido da mandrino a martello SDS-plus, a mandrino autoserrante

Frizione di sicurezza Metabo S-automatic
per una immediata disattivazione della trasmissione al bloccaggio della punta

KHE 2860 Quick

Estremamente maneggevole
✓ decisamente più leggero
✓ il martello perforatore più compatto della sua classe

Per informazioni scopri di più sul sito **www.metabo.it**

KHE 2860 Quick
3,2 Joule

N° ordine 6.00878.50
€ 239,00 + IVA
~~€ 295,00~~ + IVA

con secondo mandrino

UHEV 2860-2 Quick
3,4 Joule

N° ordine 6.00713.50
€ 262,00 + IVA
~~€ 323,00~~ + IVA

con secondo mandrino

con secondo mandrino

KHE 2660 Quick
3,0 Joule

N° ordine 6.00663.50
€ 199,00 + IVA
~~€ 254,00~~ + IVA

con secondo mandrino

UHE 2660-2 Quick
2,8 Joule

N° ordine 6.00697.50
€ 199,00 + IVA
~~€ 246,00~~ + IVA

Martelli multifunzioni SDS-plus
✓ con 2ª velocità per un elevato numero di giri
✓ per una foratura più rapida senza percussione, per es. calcestruzzo cellulare, mattoni forati, legno, metallo

Martelli combinati SDS-plus

Dati Tecnici	KHE 2860 Quick	UHEV 2860-2 Quick	KHE 2660 Quick	UHE 2660-2 Quick
Max energia singolo colpo (EPTA)	3,2 J	3,4 J	3,0 J	2,8 J
Potenza nominale assorbita	880 W	1.100 W	850 W	800 W
No. giri a vuoto	0 - 1.150 / min	0 - 900 / 2.100 / min	0 - 1.100 / min	0 - 1.050 / 2.500 / min
Velocità meccaniche	1	2	1	2
Foratura calcestruzzo punte piene	28 mm	28 mm	26 mm	26 mm
Roto-stop per scalpellare	si	si	si	si
Foratura punte a corona	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Apertura 2 mandrino in dotazione	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Peso	3,1 kg	3,3 kg	3,1 kg	3,1 kg

Avanguardia Tecnologica:
Motore Brushless + Batteria LiHD

BRUSHLESS MOTOR

LiHD TECHNOLOGY

Trapani - avvitatori 18 V

Trapani-avvitatore 18 V
Brushless

BS 18 LT BL

2 x 3,1 Ah — N° ordine 6.02325.67 — € 319,00 + IVA — ~~€ 444,00~~

2 x 2,0 Ah — N° ordine 6.02325.55 — € 269,00 + IVA — ~~€ 343,00~~

BS 18 LT BL Q con Quick

2 x 3,1 Ah — N° ordine 6.02334.67 — € 349,00 + IVA — ~~€ 482,00~~

Quick con sgancio rapido del mandrino

Dati Tecnici	BS 18 LT BL (Q)
No. giri a vuoto (min.)	0 - 600 / 0 - 2.100
Max. coppia dura / morbida	60 / 34 Nm
Foratura Ø legno /acciaio	38 / 13 mm
Peso (con batteria)	1,5 kg

BRUSHLESS MOTOR — STOP

Trapano - avvitatore 18 V

SB 18 LT BL

Trapano-avvitatore 18 V
a percussione Brushless

2 x 3,1 Ah — N° ordine 6.02316.67 — € 335,00 + IVA — ~~€ 457,00~~

2 x 2,0 Ah — N° ordine 6.02316.55 — € 279,00 + IVA — ~~€ 355,00~~

Dati Tecnici	SB 18 LT BL
No. giri a vuoto (min.)	0 - 600 / 0 - 2.100
Max. coppia dura / morbida	60 / 34 Nm
Foratura Ø legno /acciaio	38 / 13 mm
muratura	13 mm
Peso (con batteria)	1,5 kg

BRUSHLESS MOTOR — STOP

Trapani - avvitatori 18 V

Trapani-avvitatori 18 V
Brushless

BS 18 LTX BL Q I

N° ordine 6.02351.66 — € 559,00 + IVA — ~~€ 707,00~~ — 2 x 5,5 Ah — Quick con sgancio rapido del mandrino

BS 18 LTX BL I

2 x 4,0 Ah — N° ordine 6.02350.50 — € 409,00 + IVA — ~~€ 521,00~~

Foto BS 18 LTX BL I Q

Dati tecnici	BS 18 LTX BL I (Q)
No. giri a vuoto (min.)	0 - 600 / 0- 2.050
Max. coppia dura / morbida	120 Nm / 60 Nm
Capacità foratura legno/acciaio	65/13 mm
Peso (con batteria): 4,0 / 5,5 Ah	2,3 kg / 2,5 kg
Mandrino Metabo Quick	(solo versione...Q)

BRUSHLESS MOTOR — STOP — PRECISION STOP — IMPULS

Trapani - avvitatori 18 V

Trapani-avvitatori 18 V
a percussione Brushless

SB 18 LTX BL Q I

N° ordine 6.02353.66 — € 569,00 + IVA — ~~€ 721,00~~ — 2 x 5,5 Ah — Quick con sgancio rapido del mandrino

SB 18 LTX BL I

2 x 4,0 Ah — N° ordine 6.02352.50 — € 419,00 + IVA — ~~€ 534,00~~

Foto SB 18 LTX BL I Q

Dati tecnici	SB 18 LTX BL I (Q)
No. giri a vuoto (min.)	0 - 600 / 0- 2.050
Max. coppia dura / morbida	120 Nm / 60 Nm
Capacità foratura legno/acciaio/muratura	65/13/16/ mm
Peso (con batteria): 4,0 / 5,5 Ah	2,4 kg / 2,6 kg
Mandrino Metabo Quick	(solo versione...Q)

BRUSHLESS MOTOR — STOP — PRECISION STOP — IMPULS

GARANZIA
SU TUTTE LE BATTERIE
Li-Ion e LiHD 3 anni

Trapano - avvitatore 18 V

BS 18 LT

Trapano-avvitatore 18 V

2 x 3,1 Ah — N° ordine 6.02102.67 — € 269,00 + IVA — ~~€ 370,00~~

2 x 2,0 Ah — N° ordine 6.02102.53 — € 219,00 + IVA — ~~€ 323,00~~

2 x 5,2 Ah — N° ordine 6.02102.65 — € 309,00 + IVA — ~~€ 426,00~~

Dati tecnici	BS 18 LT
No. giri a vuoto (min.)	0-450 / 0-1.600
Max. coppia dura/morbida	60 / 34 Nm
Capacità foratura legno/acciaio	38 /13 mm
Peso (con batteria): 2,0 e 3,1 / 5,2 Ah	1,6 kg / 1,8 kg

Trapano - avvitatore 18 V

SB 18 LT

Trapano-avvitatore 18 V
a percussione

2 x 3,1 Ah — N° ordine 6.02103.67 — € 279,00 + IVA — ~~€ 389,00~~

2 x 2,0 Ah — N° ordine 6.02103.51 — € 239,00 + IVA — ~~€ 336,00~~

2 x 5,2 Ah — N° ordine 6.02103.65 — € 319,00 + IVA — ~~€ 443,00~~

Dati tecnici	SB 18 LT
No. giri a vuoto (min.)	0-450 / 0-1.600
Max. coppia dura/morbida	60 / 34 Nm
Capacità foratura legno / acciaio	38/13 mm
muratura	13 mm
Peso (con batteria): 2,0 e 3,1 / 5,2 Ah	1,7 kg / 1,9 kg

Trapano - avvitatore 18 V

BS 18 Quick

Trapano-avvitatore 18 V

Quick con sgancio rapido del mandrino

2 x 2,0 Ah — N° ordine 6.02217.50 — € 199,00 + IVA — ~~€ 266,00~~

Dati tecnici	BS 18 Quick
No. giri a vuoto (min.)	0-450 / 0-1.600
Max. coppia (dura)	48 Nm
Cap. foratura acciaio/legno	10/20 mm
Peso (con batteria)	1,3 kg

Trapani - avvitatori 18 V

SB 18 e BS 18

Trapani-avvitatori 18 V

SB 18
percussione
2 x 2,0 Ah — N° ordine 6.02245.50 — € 186,00 + IVA — ~~€ 240,00~~

BS 18
2 x 1,3 Ah — N° ordine 6.02207.50 — € 155,00 + IVA — ~~€ 203,00~~

Dati tecnici	SB 18	BS 18
No. giri a vuoto (min.)	0-450/1.600	0-450/1.600
Mandrino autoserrante	13 mm	10 mm
Max. coppia (dura)	48 Nm	48 Nm
Ø acciaio/legno	10/20 mm	10/20 mm
Ø muratura	10 mm	-
Peso (con batteria)	1,4 kg	1,3 kg

Trapano - avvitatore 18 V

Set SB 18

Trapano-avvitatore 18 V
a percussione

+ 79 accessori

- ✓ 40 inserti PZ - TX - Taglio
- ✓ 14 punte per metallo in HSS
- ✓ 5 punte per legno
- ✓ 5 punte per muro
- ✓ 15 accessori vari

2 x 2,0 Ah — N° ordine 6.02245.87 — € 209,00 + IVA — ~~€ 271,00~~

Dati tecnici	SB 18
No. giri a vuoto (min.)	0-450/1.600
Mandrino autoserrante	13 mm
Max. coppia (dura)	48 Nm
Ø acciaio/legno/muratura	10/20/10 mm
Peso (con batteria)	1,4 kg

PER OGNI APPLICAZIONE,
LA GIUSTA MACCHINA A BATTERIA

GARANZIA
SU TUTTE LE BATTERIE
Li-Ion e LiHD 3 anni

Avvitatore a massa battente 18 V

SSW 18 LTX 400 BL
Avvitatore a massa battente Brushless 18 V

12 LIVELLI DI VELOCITA' E COPPIA, PER UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

- ✓ Motore Brushless Metabo, straordinaria efficienza
- ✓ Protezione contro i sovraccarichi
- ✓ Luce di lavoro integrata

STRAORDINARIA COPPIA DI 400 Nm

2 x **5,2 Ah**
N° ordine 6.02205.65
€ 459,00 + IVA
~~€ 614,00~~

Versione solo corpo vedi pag. 11

Dati tecnici	SSW 18 LTX 400 BL
Attacco	quadro esterno 1/2" (12,70 mm)
No. giri a vuoto	0–2.150/min
Coppia max.	400 Nm
Livelli Coppia/Velocità	12
Peso	1,9 kg

Martello perforatore combinato 18 V

KHA 18 LTX
Martello perforatore combinato 18V

Sistema ROTO-STOP per scalpellare

LiHD TECHNOLOGY

con 2 batterie LiHD 3,1 Ah e 5,5 Ah

N° ordine 6.00210.79
€ 469,00 + IVA
~~€ 598,00~~

Dati tecnici	KHA 18 LTX
Ø calcestruz./acciaio/legno	24/13/25 mm
Energia max colpo (EPTA)	2,2 J
Resa di percussione	164 J/s
Attacco utensile	SDS-plus
Peso (con batt. 3,1 Ah)	2,7 kg

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Maschiatrice + trapano - avvitatore 18 V

GB 18 LTX BL Q I
Maschiatrice + trapano-avvitatore 18 V

UNICA NEL SUO GENERE

- ✓ Trapano-avvitatore a batteria con esclusiva e brevettata funzione di filettatura
- ✓ Veloce ed ininterrotta filettatura e pulitura del filetto grazie all'automatica inversione del senso di rotazione
- ✓ Mandrino autoserrante per inserire maschi con gambo quadro e punte cilindriche

Corpo macchina
N° ordine 6.03827.89
€ 293,00 + IVA
~~€ 359,00~~

2 x **5,2 Ah**
N° ordine 6.03827.50
€ 559,00 + IVA
~~€ 680,00~~

Dati tecnici	GB 18 LTX BL Q I
No. giri a vuoto	0-600 / 0-2.050 / min
Max. coppia (dura)	120 Nm
Ø foratura acciaio/legno	13/65 mm
Ø filettatura max.	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Peso (con batteria)	2,5 kg

Smerigliatrice angolare 18 V

WB 18 LTX BL 125 Quick
Smerigliatrice angolare Brushless 18 V

MASSIMA SICUREZZA E PRODUTTIVITÀ

- ✓ Unico motore incapsulato Metabo Brushless
- ✓ Sistema di freno rapido per la massima sicurezza dell'operatore
- ✓ Protezione contro i sovraccarichi
- ✓ Disattivazione elettronica di sicurezza

Corpo macchina
N° ordine 6.13077.85
€ 206,00 + IVA
~~€ 292,00~~

N° ordine 6.13077.66
€ 515,00 + IVA
~~€ 647,00~~
2 x 5,5 Ah LiHD TECHNOLOGY

Motore incapsulato Brushless

Batteria LiHD TECHNOLOGY

Dati tecnici	WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	9.000/min
Coppia	2,5 Nm
Peso (senza batteria)	2,6 kg

COMBO KIT - 10,8 V

PowerMaxx BS Basic
Trapano-avvitatore 10,8 V

- ✓ No. giri a vuoto: 0-360 / 0-1.400 min.
- ✓ Max coppia (dura): 34 Nm
- ✓ Ø acciaio/legno: 10/18 mm
- ✓ Peso (con batt.): 1,0 kg

PowerMaxx SSD
Avvitatore a massa battente 10,8 V

- ✓ No. giri a vuoto max.: 0-2.300 / min
- ✓ No. max percuss.: 3.000/min
- ✓ Max coppia: 105 Nm
- ✓ Peso (con batt.): 1,0 kg

3ª

3 x **2,0 Ah**
N° ordine 6.85092
€ 199,00 + IVA
~~€ 267,00~~

Trapani - avvitatori 10,8 V

PowerMaxx
BS Basic Trapano-avvitatore 10,8 V
SB Trapano-avvitatore a percussione 10,8 V

BS Basic
2 x **2,0 Ah**
N° ordine 6.00080.50
€ 119,00 + IVA
~~€ 178,00~~

SB percussione
2 x **2,0 Ah**
N° ordine 6.00385.50
€ 139,00 + IVA
~~€ 187,00~~

Dati tecnici	BS Basic / SB
No. giri a vuoto	0-360 / 0-1.400/min
Max. coppia (dura)	34 Nm
Ø acciaio/legno	10/18 mm
Ø muratura (solo SB)	10 mm
Peso (con batteria)	1,0 kg (BS) / 1,1 Kg (SB)

Trapano - avvitatore 10,8 V

PowerMaxx BS Quick Pro
Trapano-avvitatore 10,8 V

Quick con sgancio rapido del mandrino

con rinvio ad angolo Quick

1 x **2,0 Ah** e
1 x **4,0 Ah**
N° ordine 6.00157.50
€ 179,00 + IVA
~~€ 261,00~~

Dati tecnici	PowerMaxx BS Quick Pro
No. giri a vuoto (min)	0-360 / 0-1.400
Max. coppia (dura)	34 Nm
Capacità foratura acciaio/legno	10/18 mm
Peso (con batteria)	1,0 kg

Smerigliatrice angolare 18 V

W 18 LTX 125 Quick
Smerigliatrice angolare 18 V

- ✓ Batteria girevole per un lavoro confortevole
- ✓ Forma slanciata per un lavoro sicuro
- ✓ Protezione contro i sovraccarichi
- ✓ Metabo Quick per la sostituzione della mola senza attrezzi

Corpo macchina
N° ordine 6.02174.89
€ 169,00 + IVA
~~€ 235,00~~

2 x **4,0 Ah**
N° ordine 6.02174.61
€ 385,00 + IVA
~~€ 541,00~~

Dati tecnici	W 18 LTX 125 Quick
ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	8.000/min
Peso (con batteria)	2,4 kg

COMBO KIT 30

SB 18 LT
Trapano-avvitatore percussione

- ✓ Batterie 18V / 5,2 Ah
- ✓ No. giri/min: 0 - 450 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 60 Nm
- ✓ Cap. foratura: muratura 13 mm, acciaio/legno 13/38 mm

SSW 18 LTX 200
Avvitatore a massa battente

- ✓ Batterie 18V / 5,2 Ah
- ✓ Attacco: quadro esterno 1/2“
- ✓ Coppia max: 210 Nm
- ✓ No. max di colpi: 3.300/min

3ª batteria da 5,2 Ah

N° ordine 6.02103.30
€ 498,00 + IVA

COMBO KIT 31

SB 18 LT
Trapano-avvitatore percussione

- ✓ Batterie 18V / 5,2 Ah
- ✓ No. giri/min: 0 - 450 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 60 Nm
- ✓ Cap. foratura: muratura 13 mm, acciaio/legno 13/38 mm

SSD 18 LTX 200
Avvitatore a massa battente

- ✓ Batterie 18V / 5,2 Ah
- ✓ Attacco: cavo esagonale 1/4“
- ✓ Coppia max: 150 Nm
- ✓ No. max di colpi: 3.300/min

3ª batteria da 5,2 Ah

N° ordine 6.02103.31
€ 489,00 + IVA

COMBO KIT 32

SB 18 LT
Trapano-avvitatore percussione

- ✓ Batterie 18V / 5,2 Ah
- ✓ No. giri/min: 0 - 450 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 60 Nm
- ✓ Cap. foratura: muratura 13 mm, acciaio/legno 13/38 mm

W 18 LTX Quick
Smerigliatrice angolare

- ✓ Batterie 18V / 5,2 Ah
- ✓ Diametro mola: 125 mm
- ✓ No. giri a vuoto: 8.000 min

3ª batteria da 5,2 Ah

N° ordine 6.02103.32
€ 489,00 + IVA

COMBO KIT 33

SB 18 LT
Trapano-avvitatore percussione

- ✓ Batterie 18V / 5,2 Ah
- ✓ No. giri/min: 0 - 450 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 60 Nm
- ✓ Cap. foratura: muratura 13 mm, acciaio/legno 13/38 mm

KHA 18 LTX
Martello perforatore combinato

- ✓ Batterie 18V / 5,2 Ah
- ✓ Max diametro di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- ✓ No. max. percussioni: 4.000/min

3ª batteria da 5,2 Ah

N° ordine 6.02103.33
€ 565,00 + IVA

COMBINA IL TUO KIT 18V A PIACIMENTO

PICK MIX

SB 18 LT
Trapano-avvitatore a percussione

3 x 5,2 Ah
N° ordine 6.02103.23
€ 349,00 + IVA

Dati tecnici	SB 18 LT
No. giri a vuoto (min.)	0-450 / 0-1.600
Max. coppia dura/morbida	60 / 34 Nm
Mandrino	13 mm
Cap. foratura legno / acciaio	38/13 mm
muratura	13 mm
Peso (con batt.)	1,7 kg



3ª batteria da 5,2 Ah

SE 18 LTX 4000
Avvitatore per cartongesso

Corpo macchina
N° ordine 6.20048.89
€ 193,00 + IVA
~~€ 237,00~~ + IVA

Dati tecnici	SE 18 LTX 4000
No. giri a vuoto	0-4.000 / min
Coppia max. (avvit. morbido)	7 Nm
Attacco dell’utensile	Esagono cavo 1/4“
Peso (senza batteria)	0,9 kg

STA 18 LTX
Seghetto alternativo

Corpo macchina
N° ordine 6.02298.89
€ 206,00 + IVA
~~€ 261,00~~ + IVA

Dati tecnici	STA 18 LTX
Spessore max. materiale:	
legno	135 mm
metalli non ferrosi/acciaio	35/10 mm
No. corse a vuoto	0-2.700 / min
Peso (senza batteria)	2,5 kg

ASE 18 LTX
Sega diritta

Corpo macchina
N° ordine 6.02269.85
€ 199,00 + IVA
~~€ 275,00~~ + IVA

Dati tecnici	ASE 18 LTX
Corse lama	30 mm
No. corse a vuoto	0-2.700 / min
Peso (senza batteria)	3,1 kg

BE 18 LTX 6
Trapano

Corpo macchina
N° ordine 6.00261.89
€ 192,00 + IVA
~~€ 241,00~~ + IVA

Dati tecnici	BE 18 LTX 6
No. giri a vuoto	0-4.000 / min
Apertura mandrino	10 mm
ø di foratura acciaio/legno	6/12 mm
Peso (senza batteria)	1,2 kg

BSA 14,4-18 LED
Faro da cantiere

Corpo faro
N° ordine 6.02111.85
€ 169,00 + IVA
~~€ 201,00~~ + IVA

Dati tecnici	BSA 14,4-18 LED
Autonomia max. per carica	18V/5,2 Ah: 7,0 h
Peso (senza batteria)	2,5 kg

SSW 400 LTX BL
Avvitatore a massa battente Brushless

Corpo macchina
N° ordine 6.02205.89
€ 243,00 + IVA
~~€ 337,00~~ + IVA

Dati tecnici	SSW 400 LTX BL
No. giri a vuoto max.	0-2.150 / min
Coppia max.	400 Nm
Attacco dell’utensile	Quadro maschio 1/2“
Peso (senza batteria)	1,3 kg

SICUREZZA, POTENZA E LONGEVITÀ

SGROSSATURA, TRONCATURA E FINITURA

LIMITED EDITION

1966 – 2016 **50** *anni* SICUREZZA

50 anni di sicurezza Metabo

Frizione di sicurezza Metabo S-automatic

Fin dal 1966 le smerigliatrici compatte della Metabo dispongono di una frizione di sicurezza meccanica denominata Metabo S-automatic.

Nel caso di un improvviso bloccaggio della mola si disattiva immediatamente la trasmissione ammortizzando efficacemente il contraccolpo.

Metabo ha voluto festeggiare i 50 anni di ricorrenza con una edizione speciale di una delle sue macchine più prestigiose con in omaggio 10 pregiate mole Metabo per troncare.

WE 15-125 Quick
+ 10 mole OMAGGIO

Mole da taglio

LIMITED EDITION

- ✓ Mole da taglio per ferro/acciaio e Inox
- ✓ Prestazione: buona
- ✓ Durata: buona

Diametro x spessore x foro mm	Specifica	Versione	Unità conf.	No.Ordine	Prezzo IVA esc.
115 x 1,0 x 22,23	A 60-T	—	10	6.16262	€ 1,10
125 x 1,0 x 22,23	A 60-T	—	10	6.16263	€ 1,20

Dati tecnici	W 9-115/125	WQ 1000	W 12-125 Quick	WE 15-125 Quick	WEV 15-125 Quick	WEV 15-150 Quick
Potenza nominale assorbita	900 W	1.010 W	1.250 W	1.550 W	1.550	1.550 W
Motore Marathon	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Frizione di sicurezza S-automatic	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sistema Quick	-	✔	✔	✔	✔	✔
Elettronica Tacho-Constamatic (TC)	-	-	-	✔	-	-
Elettronica Vario-Constamatic (VC)	-	-	-	-	-	-
Elettronica Vario-Tacho-Constamatic (VTC)	-	-	-	-	✔	✔
Autobalancer - Sistema di antivibrazione e autobilanciamento	-	-	-	-	-	-
Metabo Vibra Tech (MVT)	-	-	✔	✔	✔	✔
Avviamento elettronico Soft start	-	-	-	✔	✔	✔
Protezione anti-riavviamento	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ø mola mm	115/125	125	125	125	125	150
No. giri a vuoto/min	10.500	10.000	11.000	11.000	2.800 - 11.000	2.800 - 9.600
Peso	2,1 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,6 kg
No. ordine	6.00354	6.20035	6.00398	6.00448.91	6.00468	6.00472
Prezzo IVA esclusa	**€ 89,00**	**€ 99,00**	**115,00**	**147,00**	**159,00**	**174,00**
	~~109,00~~	~~147,00~~	~~140,00~~	~~181,00~~	~~199,00~~	~~213,00~~

Smerigliatrice angolare 2400 W

WX 2400-230

Smerigliatrice angolare 2400 W

- ✓ Interruttore di sicurezza Metabo: impedisce un avviamento accidentale
- ✓ Avviamento elettronico morbido: limita l'improvviso sovraccarico dell'impianto di corrente
- ✓ Motore robusto e resistente
- ✓ Protezione anti-riavviamento

N° ordine 6.00379 **€ 132,00** + IVA

~~€ 167,00~~

Dati tecnici	WX 2400-230
Potenza nominale assorbita	2.400 Watt
No. giri a vuoto	6.600/min
ø mola	230
Peso (senza cavo)	6,2 kg

Smerigliatrice angolare 2600 W

WE 26-230 MTV Quick

Smerigliatrice angolare 2600 W

Potenza **ESTREMA** per impieghi **GRAVOSI**

- ✓ Nuovo Motore Metabo Marathon
- ✓ Arresto di sicurezza elettronico
- ✓ Protezione elettronica contro il sovraccarico
- ✓ Quick: cambio rapido mola senza attrezzi

N° ordine 6.06475 **€ 199,00** + IVA

~~€ 288,00~~

Dati tecnici	WE 26-230 MVT Quick
Ø mola	230 mm
Potenza nominale assorbita	2.600 Watt
No. giri a vuoto	6.600 / min
Coppia	18 Nm
Peso (senza cavo)	6,3 kg

Satinatrice

Set SE 12-115

Satinatrice

OMAGGIO
- Rullo lamellare largh. 100 mm, grana 80
- 3 anelli distanziali per rulli sottili

- ✓ Coppia elevata, con trasmissione a doppia riduzione per levigare, satinare, spazzolare e lucidare a specchio ad es. l'acciaio inossidabile
- ✓ Elettronica VTC: per variare e mantenere costante la velocità anche con carico gravoso

N° ordine 6.02115.53 **€ 369,00** + IVA

~~€ 455,00~~

Dati tecnici	SE 12-115
Potenza nominale assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto/min	900-2.800/min
Filettatura albero	M 14
Peso (senza cavo)	3,0 kg

Lucidatrice

PE 12-175

Lucidatrice angolare

OMAGGIO
- platorello autoaderente

- ✓ Coppia elevata, con trasmissione a doppia riduzione per la microfinitura e lucidatura a specchio delle superfici in acciaio inox, pietra e delle vernici di automezzi
- ✓ Elettronica VTC: per variare e mantenere costante la velocità anche con carico gravoso

N° ordine 6.02175.53 **€ 239,00** + IVA

~~€ 301,00~~

Dati tecnici	PE 12-175
Potenza nominale assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto/min	700-2.200/min
Filettatura albero	M 14
Peso (senza cavo)	2,4 kg

Levigatrice a stelo da 500 W

LSV 5-225 Comfort
LSV 5-225
Levigatrici a stelo 500 W

Lunghezza regolabile

LSV 5-225 Comfort
con valigetta

Nº ordine 6.00136
€ 679,00 + IVA
~~€ 831,00~~

Leggera solo 3,8 kg

LSV 5-225
con borsa

Nº ordine 6.00103
€ 539,00 + IVA
~~€ 660,00~~

VARIO CONSTAMATIC · M CLEAN Technology

Dati tecnici	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Potenza nominale assorbita	500 W	500 W
ø platorello	225 mm	225 mm
No. giri a vuoto/min	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Lunghezza macchina	1,1 m / 1,6 m (2,1 m*)	1,6 m
Peso (senza cavo)	4,6 kg	3,8 kg

* 2,1 mt con accessorio optional

Set con aspiratore
Levigatrice LSV 5-225
+ aspiratore ASR 35 L ACP
+ 25 fogli abrasivi P 120
+ tubo antistatico
+ tubo normale

Nº ordine 6.90885.53
€ 999,00 + IVA

L CLASS

M SYSTEM

Aspiratori universali

	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 35 L ACP
PULIZIA FILTRO:	MANUALE	COMANDO A PULSANTE	COMANDO A PULSANTE	SEMI AUTOMATICO	AUTOMATICO
	La pulizia filtro avviene manualmente da parte dell'operatore	La pulizia filtro viene attivata tramite azionamento del pulsante ad aspirazione non attiva	La pulizia filtro viene attivata tramite azionamento del pulsante ad aspirazione non attiva	La pulizia filtro viene attivata automaticamente ad aspirazione non attiva	La pulizia filtro viene attivata automaticamente durante l'aspirazione attiva

CLASSE DI FILTRAGGIO:

L CLASS

99% RITENZIONE POLVERE

SISTEMA AUTO-START CON L'UTENSILE COLLEGATO
(per i modelli a fianco)

Protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria L

Dati tecnici	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 35 L ACP
Max. volume d'aria	3.600 l/min	3.600 l/min	3.600 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min
Depressione	200 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	32 l	25 l	30 l	25 l	35 l
Peso	7 kg	8,3 kg	9,6 kg	11 kg	16 kg
Dotazione	Tubo flessibile (ø 35 mm / 3,2 m), raccordo, due tubi, filtro pieghettato in cellulosa, bocchetta piatta, portatubo, bocchetta per pavimenti (largh. 260 mm), bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm)	Tubo flessibile (ø 32 mm / 3,5 mt), raccordo, due tubi in alluminio, filtro pieghettato in PE, sacchetto filtrante in PE, sacchetto filtrante in tessuto / non tessuto, bocchetta piatta, bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm), bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm), bocchetta con spazzola, supporto avvolgicavo	Tubo flessibile (ø 32 mm / 3,5 mt), raccordo, due tubi cromati, filtro pieghettato in PE, sacchetto filtrante in PE, sacchetto filtrante in tessuto / non tessuto, bocchetta piatta, bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm), bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm), bocchetta con spazzola, supporto avvolgicavo	Tubo flessibile (ø 35 mm / 3,2 mt), raccordo, due tubi in plastica, due cartucce filtranti in PE (classe M), sacchetto filtrante in tessuto / non tessuto, bocchetta piatta, bocchetta universale	Tubo flessibile (ø 35 mm / 3,2 mt), raccordo, due tubi in plastica, due cartucce filtranti in PE (classe M), sacchetto filtrante in PE, bocchetta piatta, bocchetta universale
	Nº ordine 6.02013 **€ 165,00** + IVA ~~€ 201,00~~	Nº ordine 6.02014 **€ 198,00** + IVA ~~€ 288,00~~	Nº ordine 6.02015 **€ 267,00** + IVA ~~€ 344,00~~	Nº ordine 6.02024 **€ 403,00** + IVA ~~€ 519,00~~	Nº ordine 6.02057 **€ 469,00** + IVA ~~€ 680,00~~

Martello perforatore combinato

KHE 3251
Martello perforatore combinato

SDS-Plus

2° MANDRINO

5-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · QUICK · MVT

Dati tecnici	KHE 3251
Potenza nominale assorbita	800 W
Capacità foratura calcestruzzo	32 mm (punte piene)
Capacità foratura calcestruzzo	82 mm (corone)
Energia max. colpo (EPTA)	3,1 J
Attacco utensile	SDS-Plus
Peso (senza cavo)	3,6 kg

Nº ordine 6.00659
€ 320,00 + IVA
~~€ 422,00~~

Martello perforatore - Martello scalpellatore

MHE 5 Martello scalpellatore
KHE 5-40 Martello perforatore-scalpellatore

MHE 5 - 1300 W
8,6 Joule (EPTA) - 6,6 Kg
3.000 colpi/min
SDS-max

- ✓ Eccellente prestazione di battuta
- ✓ **Elettronica Vario Tacho Constamatic (VTC):** per forare a velocità costante anche sotto carico (solo KHE 5-40)
- ✓ Sicurezza e comfort nell'utilizzo grazie al sistema antivibrazione (MVT) ed alla frizione di sicurezza

KHE 5-40 1010 W
7,5 Joule (EPTA) - 6,2 Kg
ø foratura in calcestruzzo 40 mm
SDS-max

MHE 5
Nº ordine 6.00688
€ 379,00 + IVA
~~€ 606,00~~

KHE 5-40
Nº ordine 6.00687
€ 419,00 + IVA
~~€ 617,00~~

Fresatrice per risanamenti

RF 14-115

- ✓ Per un efficace asportazione di intonaco, residui di colla, massetto morbido e verniciature vecchie
- ✓ Potente trasmissione a tripla riduzione per la massima coppia e la massima resa di asportazione
- ✓ Veloce esecuzione grazie all'ampio diamentro della fresa
- ✓ Robusto carter in alluminio, con spazzola a corona per lavorare con basso livello di polvere

VARIO CONSTAMATIC · ELECTRONIC PROTECTION · 5-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · SOFT-START · MARATHON MOTOR

RF 14-115
con testa fresante (a punta)
Nº ordine 6.03823.71
€ 564,00 + IVA
~~€ 688,00~~

RF 14-115
senza testa fresante
Nº ordine 6.03823.70
€ 460,00 + IVA
~~€ 562,00~~

RF 14-115
con testa fresante (piatta)
Nº ordine 6.03823.72
€ 564,00 + IVA
~~€ 688,00~~

Levigatrice per risanamenti

RS 14-125

- ✓ Per un efficace levigatura e asportazione di calcestruzzo, massetto e rivestimenti
- ✓ Possibilità di lavorare a filo dei bordi grazie al segmento ribaltabile
- ✓ Risultati di aspirazione ottimali: grazie alla spazzola a corona molleggiata sul carter di protezione

RS 14-125
senza disco
Nº ordine 6.03824.70
€ 418,00 + IVA
~~€ 510,00~~

RS 14-125 con disco diamantato "professional" abrasivo (6.28206)
Nº ordine 6.03824.72
€ 525,00 + IVA
~~€ 641,00~~

RF 14-115	Dati tecnici	RS 14-125
1450 W	Potenza nominale assorbita	1450 W
800 - 2800 / min	No. giri a vuoto	2000 - 7000 / min
2800 / min	Mass. no. giri a carico nominale	7000 / min
115 mm	Ø testa fresante / disco	125 mm
6 mm	Profondità di fresatura max.	-
4,3 kg	Peso (senza cavo)	3,6 kg

RS 14-125 con disco diamantato "professional" calcestruzzo (6.28205)
Nº ordine 6.03824.71
€ 525,00 + IVA
~~€ 641,00~~

TRAPANI METABO:
AFFERMATI DA OLTRE 90 ANNI

Trapano a percussione

SBE 1100 Plus
Trapano a percussione elettronico a due velocità meccaniche da 1100 W

- ✓ Potente motore Marathon
- ✓ Elettronica VTC: per variare e mantenere costante il numero di giri anche con carico gravoso
- ✓ Frizione di sicurezza Metabo S-Automatic
- ✓ Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso

Dati tecnici	SBE 1100 Plus
Potenza nominale assorbita	1.100 W
Capacità foratura muratura	20 mm
Capacità foratura acciaio / legno	16 / 40 mm
No. giri a vuoto	0 - 900 / 2.800/min
Peso (senza cavo)	2,9 kg

Nº ordine 6.00867.50
€ 199,00 + IVA
~~€ 288,00~~ + IVA

Trapano a percussione

SBE 850
Trapano a percussione elettronico a due velocità meccaniche da 850 W

- ✓ Potente motore Marathon
- ✓ Elettronica Vario per lavorare con velocità ageduate ai materiali
- ✓ Frizione di sicurezza Metabo S-Automatic
- ✓ Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso

Dati tecnici	SBE 850
Potenza nominale assorbita	850 W
Capacità foratura muratura	20 mm
Capacità foratura acciaio / legno	13 / 40 mm
No. giri a vuoto	0 - 1.100 / 3.400/min
Peso (senza cavo)	2,8 kg

Nº ordine 6.00842.90
€ 146,00 + IVA
~~€ 210,00~~ + IVA

Trapano a percussione

SBE 650
Trapano a percussione elettronico da 650 W

SBE 650 Set
79 Accessori

Nº ordine 6.00671.51
€ 88,00 + IVA
~~€ 108,00~~ + IVA

Nº ordine 6.00671.87
€ 125,00 + IVA
~~€ 152,00~~ + IVA

Dati tecnici	SBE 650
Potenza nominale assorbita	650 W
Cap. foratura muratura	16 mm
Cap. foratura acciaio/legno	13 / 30 mm
No. giri a vuoto	0-2.800 /min
No. max. percussioni	44.800 /min
Peso (senza cavo)	1,8 kg

Trapano a percussione

SBE 710
Trapano a percussione elettronico a due velocità meccaniche da 710 W

- ✓ Potente motore Marathon
- ✓ Elettronica Vario per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- ✓ Frizione di sicurezza Metabo S-Automatic
- ✓ Robuta testata ingranaggi in alluminio pressofuso

Dati tecnici	SBE 710
Potenza nominale assorbita	710 W
Cap. foratura muratura	20 mm
Cap. foratura acciaio/legno	13 /40 mm
No. giri a vuoto	0-1.000/3.100 /min
Peso (senza cavo)	2,7 kg

Nº ordine 6.00862.85
€ 133,00 + IVA
~~€ 196,00~~ + IVA

Seghe diritte

SSEP 1400 MVT
Sega diritta

Nº ordine 6.06178.50
€ 274,00 + IVA
~~€ 334,00~~ + IVA

Metabo Quick cambio lama senza attrezzi

Potente e robusta grazie al motore da 1400 Watt

Impugnatura ottimizzata per diverse posizioni di taglio

SSEP 1400 MVT

Movimento oscillante azionabile a 3 livelli per una ottimale prestazione di taglio in ogni tipo di materiale

Dati tecnici	SSEP 1400 MVT
Potenza nominale assorbita	1.400 W
No. corse a vuoto	2.800 /min
Corsa lama	32 mm
Livelli oscillanti	3
Peso	4,6 kg

SSE 1100
Sega diritta

Nº ordine 6.06177.50
€ 162,00 + IVA
~~€ 198,00~~ + IVA

Dati tecnici	SSE 1100
Potenza nominale assorbita	1.100 W
No. corse a vuoto	2.600 /min
Corsa lama	28 mm
Peso	3,9 kg

LEVIGATRICI E SEGHETTI ALTERNATIVI

Levigatrice orbitale palmare

FSR 200 InteKit
Levigatrice orbitale palmare

- ✓ Macchina leggera e maneggevole per un comodo utilizzo con una sola mano
- ✓ Con cartuccia raccoglipolvere con filtro, per lavorare senza aspirare

PIASTRA in alluminio per persiane

Dati tecnici	FSR 200 Intekit
Potenza assorbita	200 W
Dimensioni piastra	114x102 mm
No. oscillazioni a vuoto	26.000/min
Peso	1,25 kg

Nº ordine 6.00066.51
€ 116,00 + IVA
~~€ 150,00~~ + IVA

Levigatrice orbitale

SR 2185
Levigatrice orbitale

- ✓ Leggera, maneggevole e perfettamente ergonomica
- ✓ Eccellente trama di levigatura per una lavorazione professionale delle superfici
- ✓ Robusta piastra base in alluminio pressofuso

Dati tecnici	SR 2185
Potenza nominale assorbita	200 W
Dimensioni piastra	92x184 mm
ø orbita	2 mm
No. orbite a vuoto	22.300/min
Peso	1,5 Kg

Nº ordine 6.00441.50
€ 94,00 + IVA
~~€ 112,00~~ + IVA

Levigatrice orbitale

SRE 4351 TurboTec
Levigatrice orbitale

- ✓ Costruzione solida e robusta per gli impieghi più gravosi
- ✓ Elettronica Vario (V) per lavorare superfici termosensibili
- ✓ Impugnatura addizionale per una migliore guida della macchina

Dati tecnici	SRE 4351 TurboTec
Potenza nominale assorbita	350 W
Dimensioni piastra	114 x 229 mm
ø orbita	2,2 mm
No. orbite a vuoto	8.400 - 22.000 /min
Peso	2,7 kg

Nº ordine 6.11351
€ 229,00 + IVA
~~€ 321,00~~ + IVA

Levigatrice roto-orbitale

SXE 3150
Levigatrice roto-orbitale

- ✓ Robusta e pregiata flangia in alluminio pressofuso
- ✓ Elettronica V con rotellina per la preselezione del numero di giri
- ✓ Sacchetto raccoglipolvere in tessuto
- ✓ Peso contenuto, solo 1,6 kg.
- ✓ Orbita ø 3mm per una ottimale finitura

Dati tecnici	SXE 3150
ø platorello	150 mm
Potenza assorbita	310 W
No. giri a vuoto/min.	4.000 - 12.000/min
ø orbita	3 mm
Peso	1,6 kg

Nº ordine 6.00444
€ 116,00 + IVA
~~€ 150,00~~ + IVA

Seghetto alternativo

STEB 65 Quick
Seghetto alternativo

- ✓ Metabo Quick: sostituzione lama senza attrezzi
- ✓ Elettronica Vario (V) per lavorare con un numero di corse adatte ai materiali
- ✓ 4 livelli di oscillazione lama, per un taglio più veloce

Dati tecnici	STEB 65 Quick
Potenza nominale assorbita	450 W
No. corse a vuoto	600 - 3.000 /min
Prof. taglio: legno / metalli non ferrosi / acciaio	65 / 18 / 6 mm
Peso	1,9 kg

Nº ordine 6.01030.50
€ 79,00 + IVA
~~€ 103,00~~ + IVA

Seghetto alternativo

STE 100 SCS
Seghetto alternativo

- ✓ Metabo Quick: sostituzione lama senza attrezzi
- ✓ Elettronica Vario Constamatic (VC) per lavorare con un numero di corse adatte ai materiali
- ✓ Metabo SCS: pinna nella piastra per eseguire tagli diritti
- ✓ 4 livelli di oscillazione lama, per un taglio più veloce

Dati tecnici	STE 100 SCS
Potenza nominale assorbita	630 W
No. corse a vuoto/min	1.000-3.000/min
Taglio legno	100 mm
Taglio lamiera d'acciaio	8 mm
Peso	2,3 kg

Nº ordine 6.01043.50
€ 139,00 + IVA
~~€ 219,00~~ + IVA

TRONCATURA COMODA, PRECISA E SICURA

Troncatrice con pianetto 2000 W

COMPATTA E ROBUSTA: ideale per l'impiego mobile

KGT 305 M
Troncatrice con pianetto

Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente

Costruzione robusta in alluminio pressofuso per impieghi gravosi

Prolunghe bilaterali del piano tavolo in stabile pressofusione in alluminio

Semplice trasporto: grazie alla compattezza e al bloccaggio di sicurezza della testa

Potente motore da 2.000 W con freno motore e avviamento morbido

Laser e LED per una precisa tracciatura e visibilità del punto di taglio (alimentato da rete, batterie non necessarie)

SOFT-START · RESTART PROTECTION

Dati Tecnici	KGT 305 M
Potenza nominale assorbita (S6 20%)	2.000 W
N. giri max. a vuoto	3.700 /min
Dimensioni	658 x 600 x 460 mm
Capacità di taglio 90°/90°	150 mm x 102 mm
Capacità di taglio 45°/45°	115 mm x 45 mm

Dati Tecnici	KGT 305 M
Altezza di taglio sul pianetto	0-50 mm
Regolazione piano girevole sx/dx	52°/52°
Inclinazione lama sx/dx	47°/2°
Lama	Ø 305 mm
Peso	22 kg

Nº ordine 6.19004
€ 519,00 + IVA
~~€ 641,00~~

Cavalletti-basamento per troncatrici

- ✓ Leggeri e robusti cavalletti per troncatrici:
  - KSU 401 e KSU 251 con funzione trolley per l'impiego mobile, anche con sega montata.
  - KSU 100 per l'impiego stazionario
- ✓ Poggiapezzi estraibili fino a 400 cm (KSU 401) con rulli e battuta ripiegabile per tagli in serie precisi (accessorio per KSU 100)
- ✓ Supporti macchina universali: adatti anche a tutte le troncatrici delle marche più comuni.
- ✓ Gamba con piedino regolabile per una posizione sicura

NEW

KSU 100
✓ Lunghezza 100 cm
✓ Peso 16 kg
Nº ordine 6.29004
€ 134,00 + IVA
~~€ 164,00~~

KSU 251
✓ Lunghezza totale 127 – 250 cm
✓ Peso 23 kg
Nº ordine 6.29005
€ 199,00 + IVA
~~€ 246,00~~

KSU 251
modalità trolley

KSU 401
✓ Lunghezza totale 168 – 400 cm
✓ Peso 25 kg
Nº ordine 6.29006
€ 315,00 + IVA
~~€ 383,00~~

TRONCATRICE COMBINATA E COMPATTA

NOVITÀ MONDIALE

Nuova troncatrice KGSV 72 Xact SYM
Il tuttofare per la posa dei pavimenti!

Unica combinazione, con richiesta di brevetto depositata, tra troncatrice radiale e precisa troncatrice per listelli (battiscopa)

KGSV 72 Xact SYM
con sistema di battuta a regolazione simmetrica

KGSV 72 Xact

DUST PROTECTION

Aspirazione efficace dei trucioli grazie all'imbuto convogliatore integrato

Regolazione del numero di giri per un'ampia gamma d'impiego, ad es. per tagliare profili in alluminio e materie plastiche

VARIO CONSTAMATIC

Perfetta per tagliare pannelli fino a 305 mm di larghezza e travetti fino a 72 mm di altezza

Estremamente compatta grazie ai binari di guida interni

SYM

Rapidi e precisi tagli obliqui senza calcolare nè prendere misure, semplicemente riportando l'angolo dalla squadra al sistema di battuta



KGSV 72 Xact SYM
con battute simmetriche
Nº ordine 6.12216
€ 659,00 + IVA
~~€ 801,00~~

KGSV 72 Xact
Nº ordine 6.11216
€ 525,00 + IVA
~~€ 641,00~~

Dati Tecnici	KGSV 72 Xact SYM (fig.)	KGSV 72 Xact
Potenza nominare assorbita (S6 20%)	1.800 W	1.800 W
N. giri max. a vuoto	2.200–6.300 /min	2.200–6.300 /min
Dimensioni	660 x 540 x 415 mm	660 x 540 x 415 mm
Capacità di taglio 90°/90°	305 mm x 72 mm	305 mm x 72 mm
Capacità di taglio 45°/45°	215 mm x 42 mm	215 mm x 42 mm
Regolazione piano girevole sx/dx	50°/50°	50°/50°
Inclinazione lama sx/dx	47°/47°	47°/47°
Lama	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Sistema di battuta interno/esterno	0-50°	–
Peso (senza cavo)	18.3 kg	16.1 kg

L'angolo si determina facilmente: riportando l'angolo dalla squadra regolabile

Sistema di battuta simmetrico: riportare l'angolo dalla squadra regolabile al sistema di battuta

Compatta funzione di trazione radiale: grazie ai binari guida interni

Levigatrice a nastro

BAE 75
Levigatrice a nastro

VARIO TACHO CONSTAMATIC

Elettronica VTC per lavorare con velocità del nastro che rimangono costanti anche sotto carico e sono adeguate ai materiali

Dati tecnici	BAE 75
Potenza nominale assorbita	1.010 W
Coppia	12 Nm
Nastro abrasivo	75 x 533 mm
Velocità a vuoto del nastro	240 - 450 m/min
Peso (senza cavo)	4,9 kg

N° ordine 6.00375
€ 269,00 + IVA
~~€ 356,00~~ + IVA

Fresa sverniciatrice

LF 724 S
Fresa sverniciatrice da 710 W

✓ Fino al 70% di risparmio di tempo
✓ Efficace e rapida eliminazio ne di vernici e smalti da su perfici piane

Dati tecnici	LF 724 S
Raggio rotazione tagliente	80 mm
Potenza assorbita	710 W
No. giri a vuoto/min.	10.000/min
Profondità fresatura raggio	0,15 mm
Peso	2,4 kg

N° ordine 6.00724
€ 259,00 + IVA
~~€ 386,00~~ + IVA

Pistole termiche

H 16-500 - 1.600 W
portata aria 2 livelli
temperatura aria 300/500 °C

HE 20-600 - 2.000 W
portata aria 3 livelli
temperatura aria 50/600 °C

HE 23-650 Control - 2.300 W
portata aria variabile
temperatura aria regolabile 50/650 °C

H 16-500
N° ordine 6.01650.50
€ 66,00 + IVA
~~€ 96,00~~ + IVA

HE 20-600
N° ordine 6.02060.50
€ 93,00 + IVA
~~€ 132,00~~ + IVA

HE 23-650 Control
N° ordine 6.02365.50
€ 129,00 + IVA
~~€ 180,00~~ + IVA

Sega a nastro

NEW

BAS 318
Sega a nastro

✓ Basamento con carrello forniti di serie
✓ Silenzioso motore ad induzione (fornibile anche trifase)
✓ Guidalama di precisione a 3 rullini, per precisi risultati di taglio
✓ 2 velocità del nastro
✓ Ampliamento piano tavolo
✓ Pregiate guide
✓ Piano tavolo con regolazione inclinazione a cremagliera

Dati tecnici	BAS 318
Superficie piano appoggio	560x400 mm
Altezza di taglio	170 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Lunghezza nastro	2.240 mm
Potenza nominale assorbita	900 W
Peso	79 kg

N° ordine 6.19009
€ 485,00 + IVA
~~€ 593,00~~ + IVA

Dotazione:
lama a nastro universale A6, cavalletto-basamento, guida per tagli paralleli, guida per tagli trasversali e obliqui, adattatore aspiratore, contenitore raccogli polvere, asta di avanzamento

L'azienda si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche o fotografie dei prodotti illustrati su questo giornalino senza obbligo di preavviso. Il contenuto di questa pubblicazione potrebbe quindi essere non aggiornato. Si declina ogni responsabilità per errori o inesattezze riscontrate su questo giornalino. I marchi e i riferimenti originali utilizzati in questo giornalino appartengono ai loro legittimi proprietari. Riproduzione vietata

Cod. 6.60163

XXL 3 ANNI DI GARANZIA
registrati su:
www.metabo.com/xxl

@Metabo Italia
Unisciti alla community!

Offerta valida solo presso i punti vendita che aderiscono alla promozione, fino al 31.12.2016 o ad esaurimento scorte.

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS